

KEDACOM



KEDACOM



Recognitive IP Video Solutions

Leader of Video Communication



Obsah

01

Představení
společnosti


02

Produkty
&
Technologie

03

Co se
chystá?

Vývoj společnosti **KEDACOM**



苏州科达科技股份有限公司

称:	苏州科达	代 码:	603660
开 盘:	9.64	总 股 本:	25000万股
最 高:	9.64	上 市 股 本:	5000万股
最 低:	9.64	发 行 价:	8.03元
最 新:	9.64	市 盈 率:	17.55倍
成 交 量:	1100股	换 手 率 %:	0.00
成 交 金 额:	10604元	涨 跌 幅 %:	20.05

苏州科达科技

简 称:	苏州科达
开 盘:	9.64
最 高:	9.64
最 低:	9.64
最 新:	9.64
成 交 量:	1100股
成 交 金 额:	10604元



券 交 所
STOCK EXCHANGE

Struktura společnosti

4000+ zaměstnanců

1700+ odd. R&D

20% zisku na další vývoj

27+ poboček

(Čína, Singapur, Jižní Korea, Holandsko...)



Zaměřeno na komplexní proces

Výroba



Aplikace



Spolupráce
s partnery



SONY




KEDACOM | ONVIF

A Full Member of Onvif


Vývoj



Návrh řešení



Řešení pro video dohled



IP kamery

Základní řada



Profesionální řada



Kamery s pokročilou analýzou



NVR záznamníky

Základní řada



Profesionální řada



AI NVR



Řešení pro osoby



Osobní dohledová kamera



Data Docking Station



Data Docking Station Software

Řešení pro automobily



Kamery pro automobily



Mobilní NVR záznamník



Vehicle Data Recorder

Komplexní IP řešení

Řešení pro videokonference

Komplexní IP řešení



server pro videostěnu



MCU – centrální jednotka



Záznamník



360°
mikrofon



Set-top
kamera



Telepresence



Rack mount



videokonferenční
PTZ kamera




PC




Mobilní
zařízení
KEDACOM

Speciální LED panely

LED
každý jednotlivý bod tvoří
trojice miniaturních LED
(červená,zelená,modrá)



LED modul



LED panel



Příklady využití

Řídicí středisko

Location : Traffic Police
Product : JY series LED
4.88m (W) * 2.744m (H)
8 (H) * 8 (V) = **64 cabinets**



Vý

vizní
dio



Jednací
místnost

Jednoduchá a rychlá výměna panelu

Divoký sál

China
LED screen, **P1.59mm** Screen:
m(h) = **40.17m²**
92 cabinets




Široká nabídka IP kamer

- kvalitní komponenty
- dohled na větší vzdálenosti
- pokročilé analýzy obrazu
- mobilní řešení



Kvalitní komponenty




Topná spirála



OSRAM




OSRAM IR LED



Velký důraz na kvalitu obrazu:
např. až 8 možností nastavení
pro vyvážení bílé barvy

Jak zabránit
zamlžení
objektivu?



Je to snadné!
Stačí kameru
zapnout!

Video dohled na větší vzdálenost

KEDACOM远距重载激光云台

2016-07-05 15:05:15



Vzdálenost 15 km



Snadnější údržba

Video dohled na větší vzdálenost



NOVINKA

- 8Mpx PTZ kamera
- 33x optický zoom (4,5-148,5mm)
- IR přísvit až 220m
- Ultra WDR (120dB)
- provozní teploty $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$



Pokročilé analýzy obrazu

- Osoba, Auto
- Obličej, SPZ
- Datum, čas, lokace
- Barva, směr pohybu, velikost objektu, rychlost pohybu, pohlaví, přibližný věk,...

Široký výběr NVR záznamníků

AI



16x HDD,
32\64\128 kanálů,
4K, modulární design,
AI (Human, Vehicle, Access...)

Profesionální



4\8\16x HDD
16\32\48\64 kanálů
e-SATA, RAID

Základní řada



1\2\4\8 HDD
4\9\16\32 kanálů,
PoE

Možnosti použití



Malé instalace

Bytové domy



Kanceláře



Střední instalace

Univerzitní kampusy



Výrobní haly



Velké instalace

Obchodní řetězce



Čerpací stanice



4G Mobilní řešení



Osobní dohledová kamera (BWC)

Unikátní design

Rozpoznání obličeje

3G/LTE/4G

H.265

Qualcomm,
Android

IP67,
Drop-tested

GPS

Starlight
Sensor

1080P Streaming

Push to Talk

KEDACOM



KEDACOM – kompletní mobilní řešení

4G Surveillance Phone



Portable Kit



4G Vehicle Mobile Surveillance



Uživatelé

**Dohledové
centrum**



4G Magnetická PTZ kamera

The screenshot displays a web-based monitoring interface for a 4G PTZ camera. At the top, there is a navigation bar with icons for Monitoring, Recording, TV Wall, E-map, User, and System. The main area is split into two parts: a map on the left and a live video feed on the right. The map shows the location of the camera in Incheon, South Korea, with a blue box indicating the 'Online sledování pozice' (Online position tracking) feature. The live video feed shows a street view of the Incheon International Airport terminal, with a timestamp of 2015-05-25 18:34:23. A 'Stream info' window is open in the bottom left, displaying video and audio statistics. The bottom status bar shows the time as 2015-05-25 19:13:06 and a message: 'Window 2 stop streaming successful'.


Online sledování pozice

Video Info	
Decoding Frame Rate	24 fps
Decoding Bit Rate	3087 kbps
Resolution	1280 * 720
Packet Loss Rate	0 %
Frame Received	32348 f
Frame Lost	743 f

Audio Info	
Decoding Bit Rate	0 kbps
Packet Loss Rate	0 %
Frame Received	0 f
Frame Lost	0 f

Zvýšená odolnost vůči otřesům

Vývoj mobilního řešení




Mobilní řešení + rozpoznávání osob



Porovnání s blacklistem





Co se chystá a na co se můžeme těšit?



**Pinhole
kamera**

**Senzor pro
přesné počítání
osob**



**Intelligentní
kamera
pro vozidla**



**Kamery
s rozpoznáváním
SPZ
(pro EU)**



**Dveřní
přístupová
kamera**



**8Mpx
kamery**



KEDACOM



